



MANIFOLDS

分集水器



- 主管与支管一体式设计，使产品更加安全、可靠
- 可视流量计
每个支路出口热量完全均衡避免浪费同时确保高热舒适度

Manifold series 分集水器系列




1159B / 调节型分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 优质黄铜

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



1181EB / 智能型分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 优质黄铜

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



1180C / 智能型分集水器

SPECIFICATION 技术规范


工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 优质黄铜

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



Manifold series 分集水器系列



1181/智能型分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 优质黄铜

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



1180B/调节型分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 优质黄铜

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



1159D /智能型分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 优质黄铜

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



Manifold series 分集水器系列



1159D电镀/智能型分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 优质黄铜

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620




1124 / 智能型分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 优质黄铜

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



1126/双球阀分集水器

SPECIFICATION 技术规范


工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 优质黄铜

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



Manifold series 分集水器系列




1196/双球阀分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$	Nominal pressure: 1.0Mpa
适用介质: 冷、热水	Applicable medium: cold, hot water
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$	Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
材质: 优质黄铜	Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620




1122/双球阀分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$	Nominal pressure: 1.0Mpa
适用介质: 冷、热水	Applicable medium: cold, hot water
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$	Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
材质: 优质黄铜	Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



1169 / 双球阀分集水器


SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$	Nominal pressure: 1.0Mpa
适用介质: 冷、热水	Applicable medium: cold, hot water
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$	Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
材质: 优质黄铜	Material: Brass

1" F X 1216
 1" F X 1620



Manifold series 分集水器系列



1175/ 不锈钢分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 不锈钢

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Stainless steel

1" F X 1216
 1" F X 1620



1185/ 不锈钢分集水器

SPECIFICATION 技术规范

工作压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$
 适用介质: 冷、热水
 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 材质: 不锈钢

Nominal pressure: 1.0Mpa
 Applicable medium: cold, hot water
 Applicable temperature: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
 Material: Stainless steel

1" F X 1216
 1" F X 1620

